

FASSHEIZER BFV

Fassheizer für Fässer von 25 Liter



- Heizleitungen
- Flexible Wärmeelemente
- Heizauflagen
- Heizmodule
- Heizflansche
- Fassheizer
- Heizmaschen
- Heizfolie
- Thermostate und Steuertafeln
- Kits und Heizungszubehör

Fassheizer

BFV845 150200



Fassheizer

BFV845150200: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 25 Liter

- Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

BFV 25 L



Modell	25 L
Referenz	BFV845150200
Länge	845 mm
Breite	150 mm
Leistung (W)	200 W
Spannung (V)	230 V
Temperaturbereich	0 - 90° C
Verschlüsse	Klettverschluss

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056



Thermostat	Beschreibung
AT056	<ul style="list-style-type: none"> • Analog Thermostat • Temperaturbereich: -10/90° C • Spannung: 230V. • Stromstärke: 16 A. • Differenzial On/Off: 4° C • Kapillarfühler - 1 m

Technische Eigenschaften

Modell:	BFV845150200
Anwendungsbereiche:	Fassheizer und IBC Tank-Heizungen
Leistung bei 230V:	200 W
Maximale Betriebstemperatur:	90° C ± 5° C
Minimale Betriebstemperatur:	- 40° C ± 5° C
Heizleiter:	Ni/Cr 80/20
Leiterisolierung:	Thermische Silikon-Doppelisolierung
Maximale Betriebstemperatur des Leiters:	- 40 / 180° C
Heizdecke Isolierung:	Fiberglasgewebe silikonisierte
	100% Texture Filament Glasfaser
	Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig
	Kette: EC-9-136 Tex * 1
	Schuss: EC-9-136 Tex * 1
	Zerreißfestigkeit
	Kette: 5000N/5 cm
	Schuss: 3000N/5 cm
	Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm
	Stoff: Kreuz Twill
	Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
Ungefähre Abmessungen:	845 x 150 x 14 mm
Verstellsystem:	Klettverschluss
Durchschlagfestigkeit:	1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ
Stromversorgungskabel:	Kabel 3 x 1 mm ² H07RN-F
Normen:	2006/95/EEC
	2004/108/EEC
	CEI INTERNATIONAL IEC 1423-1
	CEI INTERNATIONAL IEC 1423-2
Sicherheitsthermostat:	-----
Thermostat:	AT056: -10 / 90° C ±4° C 16A 230V Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing



ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona

Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14

Email: as@elementoscalefactores.com



• **Hauptwebsite** •

www.elementoscalefactores.com

• **Fassheizer** •

www.elecalas.com

• **Fußbodenheizung** •

www.sueloradiante.com

• **Onlineshop** •

www.electriceatingstore.com

